

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
УСЛОВИЙ ТРУДА

414000 г. Астрахань, ул. Бакинская 147
тел/факс 52-49-50, тел 63-09-32

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела
«Государственная экспертиза
условий труда»



С.И.Востриков

27 сентября 2013г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-02-10/ 087 от 27.09.2013.г
о качестве проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Экспертиза проведена на основании запроса Государственного бюджетного учреждения «Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» .

Юридический адрес: 414052 г. Астрахань ул. Ботвина 26-а. ИНН3009007214.

1. Представленные документы:

Для проведения экспертизы были представлены следующие документы и материалы:

Приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда №6, от 11 января 2012г.

Перечень рабочих мест подлежащих аттестации по условиям труда, на 4 рабочих места, от 2013г.

Сводная ведомость результатов аттестации на рабочие места по условиям труда, на 4 рабочих места.

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, на 4 рабочих места.

Итоговый протокол №4 заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест от 24 июля 2013.

Карты аттестации 4-х рабочих мест.

2. Краткая характеристика работ по аттестации рабочих мест

2.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в Государственном бюджетном учреждении «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» проводилась на следующих

рабочих местах: отделение медико-социальной помощи: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, отделение консультативно-диагностической помощи и раннего вмешательства: заведующий кабинетом, врач-рефлексотерапевт, врач-невролог, с привлечением Аттестующей организации общества с ограниченной ответственностью «Спектр» внесенной в реестр Минздравсоцразвития России аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным №1516 от 31 марта 2011г.

2.2. Адрес аттестующей организации ООО «Спектр»: 4141057 г. Астрахань пр. Воробьева 9-24.

2.3. Измерения параметров и факторов рабочей среды и трудового процесса выполнены испытательной лабораторией ООО «Спектр» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭН56 действителен до 18 марта 2016г.

2.4. Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам проводилась на основании инструментальных измерений и оценок факторов производственной среды согласно требования Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006 -05

Выявленные отклонения от действующих норм и нормативов (№ рабочего места)	Наименование нормативных актов.
Выявлено превышение нормативных значений по показателям напряженности трудового процесса на рабочих местах №8002, №3019, №3020, №3021.	Р 2.2.2006 — 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Пункт 5.10, таблица 18.
На рабочем месте №8002, в строке 010 отражены квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010г. N 541н. В данном документе описанная выше	Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда №342н. Приложение №3. Пункт 5. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Приказ №541н от 23 июля 2010г.

должность отсутствует.	
На рабочих местах №8002, №3020, №3021 в картах аттестации нет протоколов измерения температуры воздуха в рабочих помещениях в холодное время.	Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда №342н. Раздел III. Пункт 18. МУК4.32756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений». Раздел 4, пункт 4.1.1.

2.4 По результатам аттестации рабочие места были отнесены к следующим классам:

Оптимальным и допустимым
с классом 1 и 2 - 0 рабочих мест.

Вредным и опасным

с классом 3.1 - 1 рабочее место №8002.

с классом 3.2 - 3 рабочих места №3019, №3020, №3021.

с классом 3.3 - 0 рабочих мест.

с классом 3.4 - 0 рабочих мест,

с классом 4 - 0 рабочих мест,

с напряженными условиями труда- 4 рабочих места,
№8002, №3019, №3020, №3021.

с тяжелыми условиями труда- 0 рабочих мест.

Травмоопасными — 0 рабочих мест,

Не соответствует СИЗ – 0 рабочих мест.

Не предусмотрены СИЗ - 4 рабочих места №8002, №3019, №3020, №3021.

2.5. На 4 рабочих местах №8002, №3019, №3020, №3021, определена необходимость и периодичность проведения медосмотров.

2.6. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда рабочие места признаны аттестованным с комплексной оценкой условий труда:

Соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда — 0 рабочих мест.

Не соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда — 4, численность работников 4, из них женщин – 3, подростков - 0.

2.7. Для снижения негативных воздействий факторов имеющих указанные отклонения разработан план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

3. Компенсации и их соответствие условиям труда по решению аттестационной комиссии:

Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест определена необходимость в установлении следующих компенсации:

3.1 Повышение оплаты труда работников на 4-х рабочих местах №8002, №3019, №3020, №3021.

3.2 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск на 4-х рабочих местах №8002, №3019, №3020, №3021.

3.3 Сокращение продолжительности рабочего времени на 4-х рабочих местах №8002, №3019, №3020, №3021.

3.4 Работники на всех рабочих местах, права на бесплатную выдачу молока не имеют.

4. Право на досрочное назначение трудовой пенсии.

На всех рабочих местах право на досрочное назначение трудовой пенсии не определено.

5. Выявленные несоответствия действующему законодательству и не соответствие Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н.

Существенных нарушений влияющих на качество аттестации рабочих мест по условиям труда не выявлено.

Выводы:

Аттестация по условиям труда представленных рабочих мест проведена в соответствии с требованием порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н.

Ведущий специалист отдела
«Государственная экспертиза условий
труда по Астраханской области»



Воронцов С.В.